Perfect 300

Metallkreissäge

Die robuste Werkstattsäge für den universellen Einsatz

- Für Gehrungsschnitte rechts und links bis 45°
- Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen
- Spannstock mit Schnell-Spannhebel, längsverschiebbarer Spannbacke, nachstellbarer Führung und Doppel-Spannarm für gratarme Schnitte
- Konus-Sicherheitskupplung aus gehärtetem Stahl zur Schonung der Sägeblätter.
 Verschleißfest und leicht einzustellen
- 2 Drehzahlen 33 + 66 min⁻¹
- Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt
- Sägekopf doppelt gelagert
- Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre
- · Längenanschlag, Montagewerkzeug
- Maschinensockel (Option)



	0			KW → 400 V		ζ. ∕Kg
ф 90°	102	90	120 x 80	1,5/2,0	D 300	135
△ 45° li.	90	80	90 x 70		d 32	
≠ 45° re.	80	70	85 x 70			

•	B
В	500
L	1.050

H 980

RPM	Best. Nr.	
33 + 66	20 060	

Empfohlenes Zubehör

Starter-Kit für Sägen mit Serienkühlung	Best. Nr.
1 Sägeblatt 220 Z/ZT 4, 1 Sägeblatt 160 Z/ZT 6, 10 Liter Kühlmittelkonzentrat	19 412
Materialauflageständer, Rollenbreite 260 mm, höhenverstellbar von 800 -1150 mm (8 kg)	20 855
Maschinensockel mit Werkzeugfach (38 kg)	20 556
Transportwagen (20 kg)	20 550
Längenanschlag mit 500 mm Messlänge (11 kg) »kein Adapter erforderlich«	20 900
Längenanschlag mit 1.000 mm Messlänge (15 kg) inkl. Auflagestütze (8kg)	20 903
B&S Super Cool Kühlmittelkonzentrat	
für integrierte Serienkühlung wasserlöslich von 1:5 bis 1:15 5-Liter Kanister 10-Liter Kanister	20 805 20 810

Sägeblätter

	Best. Nr.
	Dest. Nr.
220 Z/ZT 4	21 297
160 Z/ZT 6 120 Z/ZT 8	21 296
120 Z/ZT 8	21 295